




- 1 In assenza di rete
- 2 Sciogliere la vite sul fondo



- 3 Fissare l'apparecchio a muro, negli appositi fori
- 4 Togliere la cartina del biadesivo sul fondo del diver e fissarlo sul lato della struttura
- 5 connettere la messa a terra sulla vite ramata
- 6 sempre in assenza di rete collegare la linea e il neutro ai morsetti



- 7 Riporre lo schermo nella struttura, e riagganciare la vite sciolta in precedenza, la parte superiore rimarrà agganciata tramite un magnete
- 8 ripristinare la rete







- 1 In the absence of line
- 2 Melt the screw on the bottom



- 3 Secure the unit to the wall, in the holes
- 4 Remove the map of the adhesive on the bottom of the diver and secure it on the side of the structure
- 5 connect the grounding screw copper
- 6 always without mains connect the line and the neutral at the terminals



- 7 Put the screen in the structure, and replace the screw sciolata in precedenza, the top rimarrà engaged by a magnet
- 8 reset line







- 1 In der Abwesenheit von Leitungs
- 2 Schmelzen Sie die Schraube an der Unterseite



- 3 das Gerät an der Wand befestigen,
in den Löchern
- 4 Entfernen Sie die Karte der Kleber auf dem Boden des
Tauchers und befestigen Sie sie an der Seite der Struktur
- 5 Schließen Sie das Erdungsschraube Kupfer
- 6 immer ohne Stromnetz verbinden die Linie und die neutrale
an den Anschlüssen



- 7 Setzen Sie den Bildschirm in der Struktur, und die Schraube
ersetzten
sciolata in precedenza die obere rimarrà
durch einen Magneten in Eingriff
- 8 Reset-Leitung






- 1 При отсутствии линии
- 2 Растопите винт на нижней



- 3 Закрепите устройство на стене,
в отверстия
- 4 Извлеките карту клея на дне водолаза
и закрепите его на стороне конструкции
- 5 Подключите заземляющий винт медь
- 6 всегда без сетевого подключения линии и нейтральный
на клеммах



- 7 Положите экран в структуре, и заменить винт
sciolata в precedenteza, топ gimarrà
занимается магнитом
- Линия 8 Сброс

